




นโยบาย/มาตรการทางภาษีศุลกากร ด้านศุลกากรบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณที่4/2564

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำเข้าถึงออกซิเจน ในการรักษาผู้ป่วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

พิกัดอัตราศุลกากร

- ▶ **พิกัด 7311** ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซเหลว
ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า **ลดอัตราภาษี
เหลือ 10%** (ตามประกาศก.คลัง พ.ศ.2530 มาตรา12)
- ▶ **พิกัด 7613** ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซเหลว
ทำด้วยอลูมิเนียม **ลดอัตราภาษี เหลือ 7%**
(ตามประกาศก.คลัง พ.ศ.2530 มาตรา12)





ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒
แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐

เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒ ให้ของในภาค  ๑ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร



ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒
แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐

เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒ ให้ของในภาค ๒ แห่งพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับการลดอัตราอากร ดังต่อไปนี้ (๑) ของซึ่งกำหนดให้ได้รับการลดอัตราอากรตามบัญชีท้ายประกาศนี้

(๒) เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานหรือที่รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นอย่างใดก็ตามที่ประเภทใด ให้ลดอัตราอากรตาม (ก) หรือ (ข) แล้วแต่อัตราใดคำนวณได้เป็นจำนวนเงินต่ำกว่า

(ก) ลดลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร

(ข) ในกรณีที่ต้องเสียอากรตามอัตราที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรในอัตราตามราคาสูงกว่าร้อยละ ๕ ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๕ หรือในอัตราตามสภาพซึ่งเมื่อเทียบเป็นร้อยละของราคาแล้วสูงกว่าร้อยละ ๕ ให้ลดอัตราอากรลงเหลือเทียบเท่าร้อยละ ๕

การลดอัตราอากรและการกำหนดให้ของได้รับการลดอัตราอากรตาม (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานที่อยู่ในข่ายได้รับการลดอัตราอากรต้องเป็นชนิดและประเภท และเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑) นำของเสียหรือพลังงานปล่อยทิ้งจากอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานได้อีก

๒) ใช้แหล่งพลังงานอื่นทดแทนพลังงานที่ใช้ไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

๓) เสริมหรือทดแทนเครื่องจักรเดิมหรือกระบวนการเดิม เพื่อให้ประหยัดพลังงาน

๔) เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานต้องมีระยะเวลาคุ้มทุนไม่เกิน

เจ็ดปีนับแต่วันเริ่มใช้งาน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมกำหนด

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสย่อย	รายการ	อัตราอาหาร			ลดลงเหลือ		
				ตามราคา ร้อยละ	ตามสภาพ		ตามราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
					หน่วย	หน่วย ละบาท		หน่วย	หน่วย ละบาท
	7308.20.21	01	เฉพาะเสาโครงเหล็ก (สตีลทาวเวอร์) สำหรับติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่ 66,000 โวลต์ขึ้นไป	30	-	-	5	-	-
		29	อื่น ๆ	30	-	-	10	-	-
	7308.20.29	01	เฉพาะเสาโครงเหล็ก (สตีลทาวเวอร์) สำหรับติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่ 66,000 โวลต์ขึ้นไป	30	-	-	5	-	-
		29	อื่น ๆ	30	-	-	10	-	-
	7308.30.10	00	ประตูที่มีความหนา 6 มิลลิเมตรหรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 8 มิลลิเมตร	30	-	-	10	-	-
	7308.30.90	00	อื่น ๆ	30	-	-	10	-	-
	7308.40.10	00	ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชิรคอนเนคเตอร์	30	-	-	10	-	-
	7308.40.90	00	อื่น ๆ	30	-	-	10	-	-
	7308.90.20	00	ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชิรคอนเนคเตอร์	30	-	-	10	-	-
	7308.90.40	00	แผ่นหรือแผ่นบาง ทำด้วยเหล็กเคลือบสังกะสีที่เป็นลูกฟูกและตัดโค้ง จัดทำสำหรับใช้เป็นท่อวางสายใต้ดิน ท่อระบายน้ำ หรืออุโมงค์	30	-	-	10	-	-
	7308.90.50	00	รางสำหรับเรือ	30	-	-	10	-	-
	7308.90.60	00	รางสำหรับเดินสายเคเบิล ชนิดปรุ	30	-	-	10	-	-
	7308.90.92	00	ราวเหล็กกันถนน	30	-	-	10	-	-
	7308.90.99	00	อื่น ๆ	30	-	-	10	-	-
73.09	7309.00.11	00	บุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อน	25	-	-	10	-	-
	7309.00.19	00	อื่น ๆ	25	-	-		ยกเว้นอาหาร	
	7309.00.91	00	บุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อน	25	-	-	10	-	-
	7309.00.99	00	อื่น ๆ	25	-	-		ยกเว้นอาหาร	
73.10	7310.10.10	00	ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก	35	-	-	10	-	-
	7310.10.91	00	หล่อ ดี หรือตอกพิมพ์อย่างหยาบ	35	-	-	10	-	-
	7310.10.99	00	อื่น ๆ	35	-	-	10	-	-
	7310.21.10	00	ที่มีความจุน้อยกว่า 1 ลิตร	35	-	-	10	-	-
	7310.21.91	00	ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก	35	-	-	10	-	-
	7310.21.99	00	อื่น ๆ	35	-	-	10	-	-
	7310.29.10	00	ที่มีความจุน้อยกว่า 1 ลิตร	35	-	-	10	-	-
	7310.29.91	00	ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก	35	-	-	10	-	-
	7310.29.92	00	อื่น ๆ หล่อ ดี หรือตอกพิมพ์อย่างหยาบ	35	-	-	10	-	-
	7310.29.99	00	อื่น ๆ	35	-	-	10	-	-
73.11	7311.00.23	00	ที่มีความจุน้อยกว่า 30 ลิตร สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)	17	-	-	10	-	-
	7311.00.24	00	ที่มีความจุ 30 ลิตรหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 110 ลิตร สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)	17	-	-	10	-	-
	7311.00.25	00	อื่น ๆ สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)	17	-	-	10	-	-
	7311.00.26	00	อื่น ๆ ที่มีความจุน้อยกว่า 30 ลิตร	17	-	-	10	-	-
	7311.00.27	00	อื่น ๆ ที่มีความจุ 30 ลิตรหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 110 ลิตร	17	-	-	10	-	-

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสย่อย	รายการ	อัตราอากร			ลดลงเหลือ		
				ตามราคา ร้อยละ	ตามสภาพ		ตามราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
					หน่วย	หน่วย ละบาท		หน่วย	หน่วย ละบาท
76.09	7609.00.00	00	อุปกรณ์ติดตั้งทำด้วยอะลูมิเนียม ของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน)	17	-	-	7	-	-
76.10	7610.10.10	00	-- ประตูและกรอบของประตู และธรณีประตู	35	-	-	10	-	-
	7610.10.90	00	-- อื่น ๆ	35	-	-	10	-	-
	7610.90.30	00	-- หลังคาลอย (โพลติงรูป) แบบภายนอกหรือภายใน สำหรับถังเก็บปิโตรเลียม	35	-	-	10	-	-
	7610.90.91	00	--- สะพานและส่วนของสะพาน หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน	35	-	-	10	-	-
	7610.90.99	00	--- อื่น ๆ	35	-	-	10	-	-
76.11	7611.00.00	00	เรเซอร์วัวร์ แท็งก์ แว้ด และภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยอะลูมิเนียม ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	35	-	-	10	-	-
76.12	7612.10.00	00	- ภาชนะรูปทรงกระบอกแบบบีบพับได้	35	-	-	7	-	-
	7612.90.10	00	-- ภาชนะไร้ตะเข็บ ชนิดที่เหมาะสมสำหรับบรรจุนมดิบ	35	-	-		ยกเว้นอากร	
	7612.90.90	00	-- อื่น ๆ	35	-	-	7	-	-
76.13	7613.00.00	00	ภาชนะอะลูมิเนียมสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว	17	-	-	7	-	-
76.14	7614.10.11	00	--- ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 25.3 มิลลิเมตร	35	-	-	7	-	-
	7614.10.12	00	--- ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 25.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 28.28 มิลลิเมตร	35	-	-	7	-	-
	7614.10.19	00	--- อื่น ๆ	35	-	-	7	-	-
	7614.10.90	00	-- อื่น ๆ	35	-	-	7	-	-
	7614.90.11	00	--- ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 25.3 มิลลิเมตร	35	-	-	7	-	-
	7614.90.12	00	--- ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 25.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 28.28 มิลลิเมตร	35	-	-	7	-	-
	7614.90.19	00	--- อื่น ๆ	35	-	-	7	-	-
	7614.90.90	00	-- อื่น ๆ	35	-	-	7	-	-
76.15	7615.10.10	00	-- ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือ และของที่คล้ายกัน สำหรับขัดมันหรือขัดถู	60	-	-	20	-	-
	7615.10.90	00	-- อื่น ๆ	60	-	-	20	-	-
	7615.20.20	00	-- ภาชนะรองรับอุจจาระหรือปัสสาวะบนเตียง โถปัสสาวะและภาชนะใส่ปัสสาวะ	60	-	-	20	-	-
	7615.20.90	00	-- อื่น ๆ	60	-	-	20	-	-
76.16	7616.10.10	00	-- ตะปู	35	-	-	7	-	-
	7616.10.20	00	-- ตะปูสองขาและตะขอ สลักเกลียวและแป้นเกลียว	35	-	-	7	-	-
	7616.10.90	00	-- อื่น ๆ	35	-	-	7	-	-
	7616.91.00	00	-- ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่ายและรั้ว ทำด้วยลวดอะลูมิเนียม	35	-	-	7	-	-
	7616.99.20	00	--- ปลอกหุ้มชนิดที่เหมาะสมสำหรับการผลิตดินสอ	35	-	-	7	-	-
	7616.99.30	00	--- อะลูมิเนียมหล่อ รูปทรงกลม มีความหนาเกินหนึ่งในสิบของเส้นผ่านศูนย์กลาง	35	-	-	7	-	-